

УТВЕРЖДЕН

приказом от «29» 05 2024г. №Дс41-11-133/4

АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ

на проведение работ по оказанию услуг по питанию на пищеблоке
в новом 2024 - 2025 учебном году
здание по ул. Григория Кукуевецкого, 10/3

«29» 05 2024г.

Комиссия, назначенная приказом заведующего МБДОУ №41 «Рябинушка» от
27.05.2024 № Дс41-11- 129/4

в составе:

председатель комиссии	-	Т.М. Максимова - заместитель заведующего по УВР
члены комиссии	-	Л.И. Бакаш – ведущий специалист по охране труда
	-	М.С. Детяткина – начальник хозяйственного отдела
	-	Е.Ю. Пелюхно - заместитель заведующего по АХР
	-	Е.Б. Стенникова – воспитатель, член ПК ДОУ

установила:

1. Приём пищи производится в групповых помещениях.
2. Оборудование пищеблока.

2.1) Плиты для приготовления пищи электрические. 4-конфорочные – фактически 2 шт. (ПЭП-0,51М — 2 шт.). Конфорок всего - 8 шт., в рабочем состоянии – 8 шт.

Электроплиты установлены в строго горизонтальном положении. Вентиляционный зонт над плитами имеется, вентиляция в рабочем состоянии. Акт б/н ревизии вентиляционного оборудования от 22.04.2024 г., правила эксплуатации соблюдаются.

2.2) Электрокотел пищеварочный – фактически 2 шт. (КПЭМ-60 – 2 шт.), в рабочем состоянии – 2 шт.

2.3) Пекарный шкаф электрический – фактически 1 шт. (ШПЭСМ-3М), в рабочем состоянии – 1 шт.

2.4) Электросковорода - фактически 1 шт. (СЭЧ-0,45 – 2 шт.), в рабочем состоянии – 1 шт.

2.5) Электромясорубка – фактически 2 шт. (МИМ-300 – 1 шт.; МПР – 350м – 1 шт.), в рабочем состоянии – 2 шт.

2.6) Овощерезка – фактически 1 шт. (Robot coup CL-30), в рабочем состоянии – 1 шт.

2.7) Картофелечистка – фактически 1 шт. (К-200), в рабочем состоянии – 1 шт.

2.8) Весы электронные – фактически 2 шт. (DL-150 – 2 шт.), в рабочем состоянии – 2 шт.

Холодильное оборудование:

2.9) Холодильник бытовой электрический - фактически 3 шт. (Минск – 1 шт., Бирюса 6Е, 10Е – 2 шт.), в рабочем состоянии – 3 шт.

2.10) Камера холодильная со сплит-системой - фактически 1 шт. (POLAR 2000 – 1 шт.), в рабочем состоянии – 1 шт.

2.11) Холодильный шкаф – фактически 2 шт. (ZOPPAS 0,5 – 1 шт., ШХК 400 – 1 шт.), в рабочем состоянии – 2 шт.

2.12) Морозильник-ларь – фактически 3 шт. (ЕКSI – 3 шт.), в рабочем состоянии – 3 шт.

2.13) Холодильник-морозильник 2-х камерный - фактически 2 шт. (Минск- 2 шт.), в рабочем состоянии – 2 шт.

2.14) Витрина холодильная - фактически 1 шт. (POLAR- 200 – 1 шт.), в рабочем состоянии – 1 шт.

3. Работники пищеблока 6 человек прошли инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности с присвоением I группы допуска. На пищеблоке размещены памятки по безопасной эксплуатации электрооборудования.

4. Работники пищеблока обеспечены спецодеждой в соответствии с требованиями санитарных правил СП 2.4.3648-20 и Типовых норм.

5. Прохождение в установленные сроки периодического медицинского обследования работников пищеблока осуществляется 1 раз в год (срок последнего – апрель 2024 г.)

6. Бракеражная комиссия назначена приказом № ДС41-11-8/4 от 10.01.2024 года., в комиссию по согласованию назначен заведующий МБДОУ, шеф-повар, старшая медицинская сестра.

7. Маркировка и хранение разделочных досок и ножей соответствуют с требованиями санитарных правил СП 2.4.3648-20.

8. Имеется в наличии медицинская аптечка, опись медикаментов и инструкции к ним прилагаются.

9. Вытяжная вентиляция в рабочем состоянии. Акт осмотра обслуживающей организации от 22.04.2024г.

10. Электрические розетки и отключающие устройства промаркированы по номинальному напряжению. Светильники в исправном состоянии – 8 шт., ЛД – 2*40.группы.

11. В наличие диэлектрические резиновые коврики на полу около электрооборудования в количестве 6 шт.

12. Пищеблок обеспечен огнетушителем: ОП – 5(3) – дата перезарядки от 01.06.2023 г. Следующая перезарядка огнетушителей - 01.06.2024г.

13. Инструкции по соблюдению санэпидрежима имеются.


14. Инструкции по охране труда и технике безопасности имеются. Также над каждым оборудованием вывешены «Правила безопасной эксплуатации оборудования».

На основании осмотра пищеблока и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение считать пищеблок готовым к проведению работ по оказанию услуг по питанию в 2024 - 2025 учебном году.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:







Т.М. Максимова

Е.Ю. Пелюхно

Л.И. Бакаш

М.С. Детяткина

Е.Б. Стенникова

УТВЕРЖДЕН

приказом от «29» 05 2024 г. №ДС41-11-133/4

АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ

на проведение работ по оказанию услуг по стирке и глажению белья в прачечной
в новом 2024 - 2025 учебном году
здание по ул. Григория Кукуевецкого, 10/3

«29» 05 2024г.

Комиссия, назначенная приказом заведующего МБДОУ №41 «Рябинушка» от
27.05.2024 № Дс41-11-129/4

в составе:

председатель комиссии	-	Т.М. Максимова - заместитель заведующего по УВР
члены комиссии	-	Л.И. Бакаш – ведущий специалист по охране труда
	-	М.С. Детяткина – начальник хозяйственного отдела
	-	Е.Ю. Пелюхно - заместитель заведующего по АХР
	-	Е.Б. Стенникова – воспитатель, член ПК ДОУ

установила:

в помещении прачечной находится оборудование, которое соответствует нормам безопасности и производственной санитарии. На каждую единицу технологического оборудования имеются инструкции по охране труда и общие требования безопасности при эксплуатации данного оборудования.

1. Оборудование постирочного цеха:

1.1. Стиральные машины – фактически 3 шт. (FAVORIT RS 10 - 1 шт., LG True Steam – 1 шт., SAMSUNG – 1 шт.) в рабочем состоянии – 2 шт.;

1.2. Центрифуга - фактически 1 шт. (ЛЦ-10 – 1 шт.), в рабочем состоянии – 1 шт.

1.3. Электрокотел для приготовления мыльно-содового раствора – фактически 1 шт. (КПЭМ – 60-ОР), в рабочем состоянии – 1 шт.

1.4. Сушильная машина - фактически 1 шт. (LD TD – V1329EA – 1 шт.), в рабочем состоянии – 1 шт.

2. Оборудование гладильного цеха:

2.1. Утюг- фактически 2 шт. (PHILIPS GC 4440 – 1 шт; VITEK S 2 – 1 шт.) в рабочем состоянии – 1 шт.

2.2. Пресс гладильный – фактически 1 шт. (Romeo III), в рабочем состоянии – 1 шт.

3. Работники прачечного цеха 2 человека прошли инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности с присвоением I группы допуска. На прачечной размещены памятки по безопасной эксплуатации электрооборудования.

4. Работники прачечного цеха обеспечены спецодеждой в соответствии с требованиями санитарных правил СП 2.4.3648-20 и Типовых норм.

5. Прохождение в установленные сроки периодического медицинского обследования работников прачечного цеха осуществляется 1 раз в год (срок последнего – апрель 2024 г.)

6. Имеется в наличии медицинская аптечка, опись медикаментов и инструкции к ним прилагаются.

7. Вытяжная вентиляция в рабочем состоянии. Акт осмотра обслуживающей организации от 22.04.2024 г.

8. Электрические розетки и отключающие устройства промаркированы по номинальному напряжению. Светильники в исправном состоянии – 8 шт., ЛД – 2*40.группы.

9. В наличие диэлектрические резиновые коврики на полу около электрооборудования в количестве 6 шт.

10. В наличие тара для грязного и чистого белья. Маркировка и хранение тары соответствуют требованиям санитарных правил СП 2.4.3648-20.

11. Прачечная обеспечена огнетушителем: ОП – 5(3) дата перезарядки – 01.06.2023г., Следующая перезарядка огнетушителей- 01.06.2024 г.

12. Инструкции по охране труда и технике безопасности имеются. Также над каждым оборудованием вывешены «Правила безопасной эксплуатации оборудования».

13. Инструкции по соблюдению санэпидрежима имеются.

На основании осмотра прачечного цеха и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение считать прачечную готовой к проведению работ в 2024 - 2025 учебном году.

Председатель комиссии:



Т.М. Максимова

Члены комиссии:



Е.Ю. Пелюхно



Л.И. Бакаш



М.С. Детяткина



Е.Б. Стенникова

УТВЕРЖДЕН

приказом от «29» 05 2024 г. №ДС41-11-129/4

АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ
на проведение учебных занятий в спортивном зале
в новом 2024 - 2025 учебном году
здание по ул. Григория Кукуевецкого, 10/3

«29» 05 2024г.

Комиссия, назначенная приказом заведующего МБДОУ №41 «Рябинушка» от 27.05.2024 № Дс41-11-129/4

в составе:

председатель комиссии	-	Т.М. Максимова - заместитель заведующего по УВР
члены комиссии	-	Л.И. Бакаш – ведущий специалист по охране труда
	-	М.С. Детяткина – начальник хозяйственного отдела
	-	Е.Ю. Пелюхно - заместитель заведующего по АХР
	-	Е.Б. Стенникова – воспитатель, член ПК ДОУ

установила:

1. Площадь:

Спортивный зал – зал для физкультурных занятий – 52,2 кв.м.,

2. Состояние электропроводки: скрытая, в рабочем исправном состоянии.

3. Соблюдение:

Санитарно-технические нормы – нормы соблюдены, в удовлетворительном техническом состоянии.

Освещенность – нормы соблюдены, тип освещения – смешанное (естественное, люминесцентные лампы – 10 шт.).

Санитарное состояние помещения - нормы соблюдены, в удовлетворительном санитарном состоянии

4. Противопожарное состояние помещения, оснащенность пожарным инвентарем: в удовлетворительном противопожарном состоянии, оснащен огнетушителем ОП – 5(3) дата перезарядки от 01.06.2023г. Следующая перезарядка огнетушителей – 01.06.2024.

5. Состояние спортивных снарядов и оборудования: в узлах и сочленениях спортивных снарядов люфтов и качаний нет; обшивка гимнастических матов не порвана, наполнительный материал равномерно распределен по всей поверхности.

6. Наличие и укомплектованность медаптечки: медаптечка укомплектована на 100%, имеется опись медикаментов, на упаковках медикаментов проставлен порядковый номер согласно описи.

7. Наличие инструкции по мерам безопасности: имеются инструкции: должностные, по охране труда, по организации охраны жизни и здоровья воспитанников при организации физкультурных занятий.

8. Наличие акта испытания гимнастических снарядов, спортивного оборудования (оформленных на день работы комиссии): имеется, испытание проведено, акт от 29.05.2024г.

9. Наличие и состояние ограждений, крепления шведских стенок, другого спортивного оборудования: засечены окна и светильники, шведская стенка и другое оборудование надежно укреплены.

10. Состояние вентиляции: в рабочем состоянии
11. Наличие ограждений батарей: имеется защитная металлопластиковая сетка.
12. Проведение в установленные сроки медицинского обследования инструктора по физической культуре: Медицинское обследование учителя по физической культуре осуществляется 1 раз в год пройдено по графику (– март 2024г.).
13. Проведение в установленные сроки обучение и проверка знаний требований охраны труда учителя по физической культуре: Протокол проверки знаний от 25.02.2022 г.
14. Инструктор по физической культуре 1 человек прошел инструктаж по обеспечению охраны жизни и здоровья воспитанников при организации физкультурных занятий, по охране труда, соблюдению санитарно-гигиенических норм.

На основании осмотра спортивного зала и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение считать спортивный зал готовым к проведению учебных занятий в 2024 - 2025 учебном году.

Председатель комиссии:		Т.М. Максимова
Члены комиссии:		Е.Ю. Пелюхно
		Л.И. Бакаш
		М.С. Детяткина
		Е.Б. Стенникова

УТВЕРЖДЕН

приказом от «29» 05 2024 г. №ДС41-11- 133/4

АКТ

испытания гимнастических снарядов и оборудования спортивного зала
в новом 2024-2025 учебном году корпус 1, ул. Григория Кукуевецкого, 10/3

«29» 05 2024г.

Комиссия, назначенная приказом заведующего МБДОУ №41 «Рябинушка» от 27.05.2023 г. № Дс41-11-129/4

в составе:

председатель комиссии - Т.М. Максимова - заместитель заведующего по УВР
члены комиссии - Л.И. Бакаш – ведущий специалист по охране труда
- М.С. Детяткина – начальник хозяйственного отдела
- Е.Ю. Пелюхно - заместитель заведующего по АХР
- Е.Б. Стенникова – воспитатель, член ПК ДОУ

составила настоящий акт о том, что в спортивном зале для проведения занятий подлежит визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

1. спортивное оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования, снарядов	Кол-во	Проведенные испытания, приложенные нагрузки	Результаты испытаний
1	Шведская стенка деревянная (2 блока) (высота 280 см, ширина пролетов 65 см.)	1	1. Визуальный осмотр; 2. Приложение нагрузки 50 кг.	Детали крепления надежно завинчены. Перекладины в узлах и соединениях не имеют люфтов, качаний и прогибов. После снятия нагрузки деформации на перекладинах не обнаружены.
2	Детский спортивный комплекс «Юный атлет» высота 2,4-2,9 м, ширина 0,9 м, длина 0,6 м, перекладины 6 шт. д. 25мм, 1 турник труба д.25 с пластиковыми ручками, расстояние между ними 25см)	2	1. Визуальный осмотр; 2. Приложение нагрузки 50 кг.	Детали крепления надежно завинчены. Перекладины в узлах и соединениях не имеют люфтов, качаний и прогибов. После снятия нагрузки деформации на перекладинах не обнаружены. На катушках и кольцах, перетирания и повреждения волокон шнура и каната, крепежного кронштейна каната отсутствуют. У крепежных узлов и резьбовых соединений надежная затяжка.
3	Лестница веревочная (габаритные размеры 325*26*2700 мм, перекладин 8 шт., шнура – 2 шт.	1	Визуальный осмотр; 2. Приложение нагрузки 50 кг.	Крепления спортивных снарядов надежно затянуты. После снятия нагрузки деформации на перекладинах не обнаружены. Веревоочные подвески спортивных снарядов – все узлы не имеют повреждений и перетирания волокон, крепежные элементы надежно затянуты.
4	Канат длина каната 2м, диаметр каната 26мм, катушка 1 шт.,)	1	1. Визуальный осмотр; 2. Приложение нагрузки 50 кг.	Основа каната целая, разрывов и порезов не имеет, посторонних предметов в плетениях не обнаружено, скрутка плотная. Веревоочные подвески спортивных

				снарядов – все узлы не имеют повреждений и перетираания волокон, крепежные элементы надежно затянуты.
5	Батут (размер диаметра 600мм)	2	1. Визуальный осмотр; 2. Приложение нагрузки 50 кг.	Основа целая, разрывов и порезов не имеет,. После снятия нагрузки деформации не обнаружены.
6	Стойка баскетбольная (высота 2 м,)	2	1. Визуальный осмотр;	Выполнены из пластмассы. Поверхность ровная, трещин нет. Устойчив.
7	Гимнастическая скамейка (длина 3 м высота 24 см высота 30 см)	4	1. Визуальный осмотр.	Визуально осмотрена. Деформаций, трещин и острых углов не обнаружено. Устойчива, поверхность гладкая.
8	Гимнастический коврик (1,0*0,6 м) -3 шт. (1,2*0,6 м) -1 шт.	4	1. Визуальный осмотр.	Выполнен из поролона, поверхность ровная. Видимых повреждений не обнаружено.
9	Эстафетные палочки (длина 35 см)	7	1. Визуальный осмотр.	Выполнены из пластмассы Видимых повреждений не обнаружено
10	Маты Мат (2,0*1,0 м) -2 шт. Маты (2,0*0,8 м) -1 шт. Маты (2,0*0,6 м) -1 шт.	4	1. Визуальный осмотр.	Имеет ровную поверхность, обшивка без порывов и повреждений, наполнительный материал равномерно распределен по всей поверхности.
11	Тактильная дорожка длина 150 см ширина 30 см высота 3 см)	2	1. Визуальный осмотр.	Представляют собой поверхность с шипами с массажным эффектом, материал пластик. Деформаций не обнаружено
12	Стойка для мячей (высота 1,7м, ширина 2.2 м)	2	1. Визуальный осмотр.	Изготовлена из натурального неокрашенного дерева, трещин, застрогов, острых углов нет
13	Мягкие модули (выполнены в виде объемных геометрических форм)	24	1. Визуальный осмотр.	Обшивка из кожзаменителя, наполнитель выполнен из поролона. Разрывов и посторонних предметов в наполнителе не обнаружено
14	Набор из матов и валиков для детей от 3 до 7 лет	2	1. Визуальный осмотр.	Наполнитель выполнен из поролона, наличие посторонних предметов в наполнении не обнаружено
15	Мячи резиновые, разного диаметра	40	1. Визуальный осмотр.	Выполнены из резины. Видимых повреждений не обнаружено
16	Мяч — прыгун с ручками (d 60 см)	5	1. Визуальный осмотр.	Видимых деформаций не обнаружено
17	Обручи (d 55см, 60см, 100см)	19	1. Визуальный осмотр.	Выполнены из пластмассы Видимых повреждений не обнаружено
18	Палки гимнастические (длина 106 см)	30	1. Визуальный осмотр.	Выполнены из пластмассы Видимых повреждений не обнаружено
19	Скакалки резиновые (длина 150 см, 300 см)	20	1. Визуальный осмотр.	Видимых повреждений не обнаружено
20	Кегли (высота 20см, толщина 5см)	25	1. Визуальный осмотр.	Выполнены из пластмассы Видимых повреждений не обнаружено
21	Ежики	12	1. Визуальный осмотр.	Выполнены из пластмассы Видимых повреждений не

				обнаружено
22	Гантели (вес 0,5кг)	8	1. Визуальный осмотр.	Видимых повреждений не обнаружено
23	Конусы	33	1. Визуальный осмотр.	Выполнены из пластмассы Деформаций не обнаружено
24	Мешочки для метания (длина 11 см, шир.11 см, вес 120гр)	30	1. Визуальный осмотр.	Выполнены из кожзаменителя, порывов и деформаций не обнаружено
25	Шары для метания	50	1. Визуальный осмотр.	Выполнены из пластмассы Поверхность ровная, трещин, застрогов нет
26	Манеж для хранения мячей	4	1. Визуальный осмотр.	Выполнены из упрочненной пластмассы. Деформаций не обнаружено
27	Хоккейный набор (клюшки + шайба)	4	1. Визуальный осмотр.	Выполнены из пластмассы Поверхность ровная, трещин, застрогов нет
28	Ворота футбольные с сеткой	2	1. Визуальный осмотр.	Поверхность гладкая, повреждений нет

Заключение: Комиссия пришла к выводу, что проверенные спортивные снаряды и оборудование соответствуют нормам, установленным правилам занятий по физкультуре и спорту, а также требованиям по охране жизни и здоровью детей. Проведение занятий на спортивных снарядах и оборудовании в 2024 – 2025 учебном году разрешаются.

Председатель комиссии:



Т.М. Максимова

Члены комиссии:



Е.Ю. Пелюхно



Л.И. Бакаш



М.С. Детяткина



Е.Б. Стенникова