

ТО Управления в
г. Сургуте и Сургутском
р-не, г. Сургут, ул.
Республики, 75/1

« 27 » февраля 20 20 г.
_____ 16ч.00
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 32**

« 27 июня 2019 года Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Г.
Кукуевецкого, 10/3.

(место проведения проверки)
На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре А.А.
Казачинина № 32 от 29.01.2020г о проведении плановой выездной проверки.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 41 "РЯБИНУШКА" " ИНН 8602003540 ОГРН 1048602056953**
юридического лица, почтовый адрес: 628416, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД СУРГУТ, УЛИЦА ГРИГОРИЯ КУКУЕВИЦКОГО, ДОМ 10/3
место фактического осуществления деятельности: 628416, Российская Федерация, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Г. Кукуевецкого, 10/3

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица /
фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика); номер реестровой записи и дата
включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства)

Продолжительность проверки: 20.02.2020г 10.00час. до 12.00. час.

27.02.2020г 16.00 до 17.00 час

Акт составлен: старший специалист 1 разряда Л.В. Чепурченко

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим
проверку, ознакомлена: заведующая МБДОУ детский сад № 41 "Рябинушка" Парфёнова Лидия Эрвиновна
(заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), уполномоченное (ые) на проведение проверки:

Главный специалист-эксперт ТО У РПН в г. Сургуте и Сургутском районе Л.С.Шакирова, старший специалист
1 разряда Л.В. Чепурченко.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: специалисты ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-
Югре» в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе Когалыме»,

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ детский сад № 41 "Рябинушка"
Парфёнова Лидия Эрвиновна . (на основании приказа о назначении №127Л/С от 28.06.2004г.)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

27.02.2020г при рассмотрении экспертного заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
ХМАО-Югре» в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе Когалыме» №СУ.10.У.01851.02.20 от
20.02.2020г., акту инспекции от 20.02.2020г установлено:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 «Рябинушка» (МБДОУ № 41 «Рябинушка») функционирует в режиме полного дня (12-часового пребывания). В дошкольную организацию принимаются дети в возрасте от 1,5 лет и до прекращения образовательных отношений.

Количество детей в каждой групповой ячейке рассчитывается исходя из площади игровой – 2 кв.м. на одного ребёнка дошкольного возраста, для групп раннего возраста (до 3 лет) не менее 2,5 метра квадратного на 1 ребенка.

Требования к размещению дошкольных образовательных организаций
Здание МБДОУ № 41 «Рябинушка» размещено внутриквартально, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов. Замеры шума и инсоляции не проводились.

Требования к оборудованию и содержанию территорий дошкольных образовательных организаций
Территория МБДОУ № 41 «Рябинушка» по периметру огорожена забором и полосой зеленых насаждений. На территории отсутствуют плодоносящие деревья и кустарники, ядовитые и колючие растения.

Территория МБДОУ № 41 «Рябинушка» имеет наружное электрическое освещение.
На территории МБДОУ № 41 «Рябинушка» выделены игровая и хозяйственная зоны.

Игровая зона включает в себя групповые площадки, количество которых соответствует количеству групповых ячеек. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлен теневой навес. Теневые навесы деревянные, огражденные с трёх сторон, оборудованы деревянными полами.

Для хранения игрушек, используемых на территории дошкольных образовательных организаций, колясок, санок выделено специальное место (в тамбуре при входе). Игровые площадки для детей оборудованы с учетом их роста-возрастных особенностей.

Ежегодно, в весенний период, на игровых площадках проводится полная смена песка, согласно программе производственного контроля. Протоколы лабораторных исследований песка представлены.

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд.

В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора. На площадке с твердым покрытием установлены 3 контейнера с крышками. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров.

Контейнерная площадка с трёх сторон имеет ограждение (выполнено из металлического листа).

Уборка территории проводится ежедневно: утром за 1-2 часа до прихода детей или вечером после ухода детей. В зимнее время очистка территории (подходы к зданию, пути движения, дорожки, площадки зоны отдыха и игр) от снега проводится по мере необходимости.

Твердые бытовые отходы и другой мусор убирается в мусоросборники. Очистка мусоросборников проводится специализированными организациями.

Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, к контейнерной площадке для сбора мусора имеют твердое покрытие.

Требования к зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию.

Здание МБДОУ № 41 «Рябинушка» отдельно стоящее двухэтажное.

Здание МБДОУ № 41 «Рябинушка» предусматривает следующий набор помещений: групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской группы); дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда и другие); сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, постирочная); помещения служебно-бытового назначения для персонала.

Размещение в подвальном этаже здания помещений для пребывания детей и помещений медицинского назначения отсутствует.

Объемно-планировочные решения помещений МБДОУ № 41 «Рябинушка» обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции.

В здание дошкольной образовательной организации имеется общий вход.

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи) с выделенным местом для буфетной, отдельные помещения буфетной в некоторых групповых ячейках, спальня, туалетная с отдельной умывальной зоной для детей.

На первом этаже расположены 4 групповые ячейки для групп раннего возраста (до 3 лет) и для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), постирочная, пищеблок, медицинский блок, помещения администрации, музыкальный зал.

В раздевальных установлены шкафчики для хранения одежды. В раздевальных групповых ячеек предусмотрены условия для сушки обуви детей.

В раздевальной имеется журнал утреннего фильтра, который ведется ежедневно воспитателями.

 2

В игровых выделено место для буфетной, где установлены шкафы для хранения посуды и столовых приборов, двухсекционная раковина.

Питание детей организуется в помещении групповой ячейки. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Маркировка предусматривает групповую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье).

В каждой групповой ячейке для мытья столовой посуды имеется выделенное место для буфетной, в которой оборудована двух-гнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды, установлены шкафы для хранения посуды.

В спальнях установлены стационарные кровати.

В санузлах установлены по 2 унитаза и 2 раковины, для сотрудников установлена отдельная раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. Установлен душевой поддон с гибким шлангом.

Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей.

В игровой установлена детская мебель, регулируемая, с соответствующей маркировкой, согласно возрастным показателям детей.

Площади помещений игровых составляют:

помещение №1 -группа (согласно техническому паспорту объекта)-52,5 кв.м.,

помещение №15 -группа (согласно техническому паспорту объекта)-52,2 кв.м.,

помещение №42 -группа (согласно техническому паспорту объекта)-52,5 кв.м.,

помещение №59 -группа (согласно техническому паспорту объекта)-52,4 кв.м.

Проектная мощность помещений игровых с учетом площадей, составляет: для детей раннего возраста (до 3 лет)- 21 ребенок; для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)- 26 детей.

В МБДОУ д/с №41 «Рябинушка» имеются группы раннего возраста в количестве- 2 гр., списочный состав которых составляет 35 детей и 9 групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), списочный состав которых превышает значение проектной мощности помещений, что соответствует значениям проектной мощности и является нарушением требований п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Группы с кратковременным пребыванием детей в учреждении отсутствуют.

На втором этаже расположены групповые ячейки для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), физкультурный зал, помещения администрации.

В раздевальных установлены шкафчики для хранения одежды. В раздевальных групповых ячеек предусмотрены условия для сушки обуви детей.

В игровых выделено место для буфетной, где установлены шкафы для хранения посуды и столовых приборов, двухсекционная раковина.

Питание детей организуется в помещении групповой ячейки. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Маркировка предусматривает групповую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье).

В каждой групповой ячейке для мытья столовой посуды имеется выделенное место для буфетной, в которой оборудована двух-гнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды, установлены шкафы для хранения посуды.

В спальнях установлены стационарные кровати, согласно списочному составу детей.

В санузлах установлены по 2 унитаза и 2 раковины, для сотрудников установлена отдельная раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. Установлен душевой поддон с гибким шлангом.

Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей.

В игровой установлена детская мебель, регулируемая, с соответствующей маркировкой, согласно возрастным показателям детей.

Площади помещений игровых составляют:

помещение №1 -группа (согласно техническому паспорту объекта)-56,5 кв.м.,

помещение №14-группа (согласно техническому паспорту объекта)-54,0 кв.м.,

помещение №23 -группа (согласно техническому паспорту объекта)-56,3 кв.м.,

помещение №37 -группа (согласно техническому паспорту объекта)-54,1 кв.м.

помещение №42 -группа (согласно техническому паспорту объекта)-55,9 кв.м.

Проектная мощность помещений игровых с учетом площадей, составляет: детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)- 26 детей.

Списочный состав детей в данных группах превышает значение проектной мощности помещений, что соответствует значениям проектной мощности и является нарушением требований п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Пищеблок МБДОУ №41 «Рябиноушка» работает на полуфабрикатах овощных и фруктах, на сырье: мясо, рыба.

Согласно объемно-планировочным решениям помещений пищеблока, последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции соблюдаются.

Загрузка пищевых продуктов осуществляется через отдельный вход (загрузочную).

Далее имеются следующие помещения: кладовая овощей, складское помещение для холодильного оборудования и консервных продуктов, кладовая для сухих и сыпучих продуктов. В кладовой для овощей имеются подтоварники для хранения овощей. В данном помещении проводится кондиционирование воздуха с целью соблюдения условий хранения. Условия хранения овощей соблюдаются, сроки годности выдерживаются. На овощах имеется маркировочный ярлык, с читаемым текстом. Сопутствующие документы на данные виды продуктов имеются, представлены (товаротранспортная накладная, сертификаты соответствия).

В складском помещении для холодильного оборудования установлены холодильники для хранения скоропортящейся пищевой продукции и для хранения замороженной пищевой продукции, требующей низкие температуры хранения. Условия хранения соблюдаются, в каждом холодильном оборудовании имеются контрольные термометры для учета температурного режима (данные заносятся утром и вечером в соответствующий журнал). Холодильное оборудование на момент обследования технически исправно. Принципы товарного соседства соблюдены. На пищевую продукцию имеется маркировочный ярлык, с читаемым текстом. Сопутствующие документы на данные виды продуктов имеются, представлены (товаротранспортная накладная, сертификаты соответствия).

В кладовой для сухих и сыпучих продуктов имеются полки и подтоварники для хранения пищевых продуктов. Ведется учет температурно-влажностного режима, данные заносятся утром и вечером в соответствующий журнал. На пищевую продукцию имеется маркировочный ярлык, с читаемым текстом. Сопутствующие документы на данные виды продуктов имеются, представлены (товаротранспортная накладная, сертификаты соответствия). В данном помещении в отдельной зоне установлена холодильная камера для хранения фруктов. Условия хранения соблюдены, имеется контрольный термометр. Сопутствующие документы на данные виды продуктов имеются, представлены (товаротранспортная накладная, сертификаты соответствия).

Имеется цех для обработки мяса, рыбы, яиц. В данном цехе установлены раковины для промывки с маркировкой «мясо», «рыба», «яйцо». Для обработки яйца выделена отдельная посуда с маркировкой, спецодежда. Установлен холодильник для хранения суточного набора обработанных яиц. Установлены цельнометаллические столы для мяса, рыбы, для яиц.

Далее, использованный разделочный инвентарь переносится в зону моечной кухонной посуды для обработки и хранения на стеллажах.

Предоставлен договор на поставку овощных полуфабрикатов и фруктов (№ 30/41 от 09.01.2020 г.). Данные пищевые продукты поступают в вакуумной упаковке, в чистом, промытом виде. Нарезание овощей и фруктов происходит на отдельных промаркированных цельнометаллических столах в горячем цехе.

Дополнительно, предоставлены договоры на поставку мясных и рыбных полуфабрикатов для вторых и первых блюд, с целью исключения их обработки в цехе (договоры №20/41 от 09.01.2020 г., №21/41 от 01.04.2020 г., №27/41 от 20.01.2020 г.). Данные договоры заключены с организациями: СГМУП «КШП», ООО «Сладости мира».

На момент обследования, в цехе для обработки мяса, рыбы, яйца отсутствует раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители, **что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.13.8.**

Отделка помещений пищеблока не позволяет проведение дезинфекции и влажной уборки, имеются трещины на стене и на потолке, сколы керамической плитки в овощном цехе и моечной, **что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.5.1, 5.2.**

На пищеблоке соответствующим образом ведутся журналы здоровья, журналы бракеража скоропортящихся продуктов питания, журнал бракеража готовой продукции.

Прачечная.

Набор помещений прачечной: приём грязного белья, прачечная, помещение для глажения, хранения и выдачи чистого белья. Объемно-планировочные решения позволяют соблюсти поточность. В прачечной установлены производственные стиральные машины, сушилка, шкаф для хранения чистого белья.

На первом этаже расположен санузел для персонала, в котором установлен унитаз и раковина для мытья рук.

Медицинский блок. Набор помещений медицинского блока: процедурный кабинет, медицинский кабинет, изолятор, санузел, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов.

Требования к размещению оборудования в помещениях дошкольных образовательных организаций.

Оборудование основных помещений для детей соответствует росту и возрасту детей.

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей.

Шкафы для одежды оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована.

Уличная обувь хранится на полках для обуви.

В групповых столы и стулья установлены по числу детей в группах.

Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона.

Спальни оборудованы стационарными кроватями. Расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, **что не соответствует требованиям** п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Количество кроватей соответствует количеству детей.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы.

В туалетных к умывальным раковинам обеспечена подводка горячей и холодной воды, подача воды осуществляется через смеситель.

Круглосуточное пребывание детей в МБДОУ детский сад №41 «Рябинушка» не предусмотрено.

Унитазы оборудованы детскими сиденьями, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами.

В туалетных помещениях установлены ячейки для детских полотенец.

В каждой групповой имеется помещение для хранения уборочного инвентаря.

Требования к естественному и искусственному освещению помещений.

Световые проемы в групповых, игровых и спальнях оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы.

В групповых и спальнях на подоконниках цветы в горшках отсутствуют.

Искусственное освещение выполнено потолочными светильниками, расположенными вдоль светонесущей стены.

Все источники искусственного освещения в исправном состоянии.

Чистка оконных стекол и светильников проводится по мере их загрязнения.

Осветительные приборы имеют защитную светорассеивающую арматуру.

Требования к отоплению и вентиляции

Здание МБДОУ детский сад №41 «Рябинушка» оборудовано системами отопления и вентиляции.

На отопительных приборах имеются ограждения.

Все помещения ежедневно проветриваются.

Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях, с постоянным пребыванием детей, осуществляется с помощью бытовых термометров.

Проведены замеры параметров микроклимата в помещениях, протокол № 23Ф от 12.02.2020 г.- результаты **не соответствуют** требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», приложению №3- относительная влажность воздуха ниже нормируемых показателей и составляет менее 40 %.

Требования к водоснабжению и канализации

Здание МБДОУ детский сад №41 «Рябинушка» оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией.

Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, буфетных, туалетных для детей, постирочной.

Произведен отбор проб питьевой воды для исследования на микробиологические и санитарно-химические показатели, протоколы № 02049, 02050 от 14.02.2020 г.- результаты соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.9.1.

Требования к дошкольным образовательным организациям и группам для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Территория МБДОУ д/с №41 «Рябинушка» имеет удобные подъездные пути. Все подъезды и подходы к зданию в пределах территории дошкольной организации имеют твердое покрытие. Стены основных помещений групповой ячейки и оборудование окрашены матовыми красками светлых тонов.

В логопедических кабинетах около зеркала устанавливаются настенные светильники местного освещения на кронштейнах, позволяющих менять угол наклона и высоту источника света.

Требования к приему детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и также медицинским работником, которые спрашивают родителей о состоянии здоровья детей. Ребенку проводится термометрия.

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

На территории выделена отдельная зона игровых площадок (11 игровых площадок). На игровых площадках установлены тентовые навесы, песочницы с крышками, малые архитектурные формы. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Прогулки организованы 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.

Требования к организации физического воспитания.

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала. Предоставлены акты испытаний спортивного оборудования. Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинских работников.

Требования к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде

Все технологическое и холодильное оборудование исправно.

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов.

Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические. Для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, ножи и доски. Для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из дерева твердых пород без дефектов (щелей, зазоров и других).

Кухонная посуда, столы, оборудование, инвентарь промаркированы и используются по назначению.

Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе. Для персонала имеется отдельная столовая посуда. Посуда хранится в буфетной групповой на решетчатых полках и (или) стеллажах.

Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители.

Для ополаскивания посуды используются гибкие шланги с душевой насадкой.

Во всех производственных помещениях, моечных, санузле установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители.

Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы в количестве равном списочному составу детей в группе. Используемая для детей столовая и чайная посуда (тарелки, блюда, чашки) изготовлены из фаянса, а столовые приборы (ложки, вилки, ножи) - из нержавеющей стали. Посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированной, с поврежденной эмалью, пластмассовой и столовых приборов из алюминия нет.

В моечных и буфетных вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов, применяемых моющих и дезинфекционных средств.

Для обеззараживания посуды в каждой групповой ячейке имеется промаркированная емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфекционном растворе.

Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собираются в промаркированные ведра или специальную тару с крышками, очистка которых проводится по мере заполнения их не более чем на 2/3 объема. Ежедневно в конце дня ведра независимо от наполнения очищаются, промываются 2% раствором кальцинированной соды, а затем ополаскиваются горячей водой и просушиваются.

Требования к санитарному содержанию помещений дошкольных образовательных организаций
Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей.

Влажная уборка в спальнях проводится после дневного сна, в групповых - после каждого приема пищи.

Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с мылом до и после каждого приема пищи специальной ветошью, которую стирают, просушивают и хранят в сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой.

Игрушки моют в специально выделенных, промаркированных емкостях.

Ковровые покрытия очищаются при помощи пылесосов.

Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживается. Сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моются теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья человека, ежедневно. Горшки моются после каждого использования при помощи ершей или щеток и моющих средств. Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день ершами или щетками с использованием моющих и дезинфекционных средств.

Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в месяц.

В теплое время года проводится засетчивание окон.

Приобретенные игрушки перед поступлением в групповые моются проточной водой (температура 37°C) с мылом или иным моющим средством.

Смена постельного белья, полотенца проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Все белье маркируется.

Постельное белье, кроме наволочек, промаркировано у ножного края.

Белье после употребления складывается в клеенчатый мешок. Грязное белье доставляется в постирочную.

Каждый работник дошкольных образовательных организаций имеет личную медицинскую книжку, в которую внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе.

Ежедневно перед началом работы проводится осмотр работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи. Персонал обеспечен специальной одеждой.

В ходе выявлены нарушения:


1. На момент проверки необходимо обеспечить/предусмотреть последовательность (поточность) технологических процессов исключая встречные потоки сырых полуфабрикатов и готовой продукции согласно требованиям п.5.1 СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья"

2. На момент обследования, в цехе для обработки мяса, рыбы, яйца отсутствует раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители, что **не соответствует** требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.13.8. Во всех производственных помещениях, моечных, санузле устанавливаются раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители.

3. Спальни оборудованы стационарными кроватями. Расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, что **не соответствует** требованиям п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.п. 6.13. Кровати должны соответствовать росту детей. Расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.

4. Проведены замеры параметров микроклимата в помещениях, протокол № 23Ф от 12.02.2020 г.- результаты **не соответствуют** требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», приложению №3- относительная влажность воздуха ниже нормируемых показателей и составляет менее 40 %.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)



Прилагаемые документы:

Экспертное заключение ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре» в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе Когалыме» №СУ.10.У.01851.02.20 от 20.02.2020г., акту инспекции от 20.02.2020г.

К акту инспекции прилагаются следующие протоколы лабораторных исследований:

- протоколы лабораторных исследований питьевой воды № 02049, 02050 от 14.02.2020 г.
- протоколы лабораторных исследований пищевой продукции №02060 от 13.02.2020 г., №0256 от 18.02.2020 г., №02055 от 18.02.2020 г., №02054 от 18.02.2020 г., № 02067 от 17.02.2020 г., №02065 от 17.02.2020 г., №02066 от 17.02.2020 г., № 02058 от 13.02.2020 г.- результаты соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- протоколы лабораторных исследований пищевой продукции №02063 от 17.02.2020 г., №02069 от 18.02.2020 г., №02062 от 13.02.2020 г. - результаты соответствуют требованиям ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции";
- протокол лабораторных исследований пищевой продукции: №02070 от 18.02.2020 г., №02064 от 18.02.2020 г. - результаты соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»;
- протокол лабораторных исследований пищевой продукции: №02059 от 13.02.2020 г. - результаты соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- протокол лабораторных исследований пищевой продукции: №02057 от 13.02.2020 г. - результаты соответствуют требованиям меню-раскладки;
- протокол лабораторных исследований пищевой продукции: №02068 от 18.02.2020 г., №02061 от 19.02.2020 г.- результаты соответствуют требованиям ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции»;
- протокол лабораторных исследований смывов с объектов внешней среды №02051 от 13.02.2020, №02052 от 13.02.2020 г.- результаты соответствуют требованиям СанПиН 2.3.6.1079-01.
- протокол лабораторных исследований смывов с объектов внешней среды №02053 от 14.02.2020 г. - результаты соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14.
- протокол измерений параметров микроклимата №23Ф от 12.02.2020-результаты не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», приложению №3.
- протокол радиационного контроля в жилых и общественных зданиях № 1Р от 12.02.2020 г.


Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший специалист 1 разряда ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе


Чепурченко Л.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ № 41 "Рябинушка"


(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 27 » февраля 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)